



01-14

ANTI-INSECTES

Choc électrique, aspiration, ultrasons...




15-26

LANTERNES LED RECHARGEABLES

Lanternes, réglettes, kit multifonctions...



ANTI-INSECTES



Modèle RAFA2

EAN 3 760158 357155

RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES



Anti-moustiques



Choc électrique



Recharge USB-C

Blanc



Cordon USB-C



Adaptateur



Base de recharge



Support mural



2 en 1



A PROPOS

- Raquette anti-moustiques multifonctions rechargeable
- 2 fonctions : raquette anti-moustiques et exterminateur d'insectes
- Tamis forme carré, plus pratique dans les angles
- Recharge USB-C (cordon, adaptateur inclus)
- Base de rechargement incluse
- 2 méthodes de recharge
- Support mural inclus
- Temps de charge : 4h
- Idéal partout à la maison...
- Usage domestique

NOTE

- Lorsque la fonction **exterminateur d'insectes** est activée, le tamis est éclairé par des LED qui attirent la plupart des insectes et notamment les moustiques. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille intérieure (haute tension).

Tension	DC 5 V	Tension grille	2500 V	Dimensions	22 x 3,5 x 53,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	4h	Volume	0,0041 m ³
Consommation	3 W max	Eclairage tamis	8 LED	Poids brut	0,70 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	PVC Zip	Poids net	0,28 Kg

Modèle RAFA1

EAN 3 760158 350989

RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES



Anti-moustiques



Choc électrique



Recharge USB-C



Torche LED

 Beige et noir



Torche 5 LED



Cordon USB-C



Adaptateur



A PROPOS

- Raquette anti-moustiques multifonctions rechargeable
- 2 fonctions : raquette anti-moustiques et torche 5 LED
- Certification française
- Tamis forme carré, plus pratique dans les angles
- Recharge USB-C (cordon et adaptateur inclus)
- Temps de charge : 5-8h
- Idéal partout à la maison...
- Usage domestique

Tension	DC 5 V	Tension grille	2300 V	Dimensions	22 x 4,5 x 52,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	5-8h	Volume	0,0052 m ³
Consommation	0,5 W max	Torche	5 LED	Poids brut	0,34 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	PVC Zip	Poids net	0,28 Kg



Professionnel



Anti-moustiques




Choc électrique

300
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes Pro
- Efficace pour une surface de 300 m²
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Avec chaînette pour une suspension facile
- Source lumineuse UV-A LED
- Interrupteur On/Off
- Ecologique, non toxique
- Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	100-240 V~	Tension grille	4000 V	Dimensions	50 x 10,5 x 27 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	300 m ²	Volume	0,0142 m ³
Consommation	13 W max	Source lumière	UV-A LED	Poids brut	2,45 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	Boite couleur	Poids net	1,95 Kg

Modèle GB-16L

EAN 3 760158 355519

EXTERMINATEUR D'INSECTES 150 M²

PRO
SÉRIE

Professionnel



Anti-moustiques



Choc électrique

150
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes Pro
- Efficace pour une surface de 150 m²
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Avec chaînette pour une suspension facile
- Source lumineuse UV-A LED
- Interrupteur On/Off
- Ecologique, non toxique
- Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	100-240 V~	Tension grille	4000 V	Dimensions	35,5 x 10,5 x 27 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	150 m ²	Volume	0,0101 m ³
Consommation	11 W max	Source lumière	UV-A LED	Poids brut	1,80 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	Boîte couleur	Poids net	1,50 Kg

Modèle GC2-20L

EAN 3 760158 355502

EXTERMINATEUR D'INSECTES 80 M²

PRO
SÉRIE

Professionnel



Anti-moustiques



Choc électrique

80
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes Pro
- Efficace pour une surface de 80 m²
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Avec chaînette pour une suspension facile
- Source lumineuse UV-A LED (2 tubes fluorescents)
- Interrupteur On/Off
- Ecologique, non toxique
- Grilles de protection extérieures pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	100-240 V~	Tension grille	4000 V	Dimensions	46 x 10,5 x 27 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	80 m ²	Volume	0,0130 m ³
Consommation	10 W max	Source lumière	UV-A LED	Poids brut	2,30 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	Boite couleur	Poids net	1,80 Kg

Modèle GM20L

EAN 3 760158 356240

EXTERMINATEUR D'INSECTES 160 M²

PRO
SÉRIE

Professionnel



Anti-moustiques



Choc électrique

160
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes Pro
- Efficace pour une surface de 160 m²
- À fixer au mur
- Source lumineuse UV-A LED
- Interrupteur On/Off
- Ecologique, non toxique
- Grille de protection extérieure pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	220-240 V~	Tension grille	4000 V	Dimensions	32 x 7,5 x 30,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	160 m ²	Volume	0,0073 m ³
Consommation	6 W max	Source lumière	UV-A LED	Poids brut	1,10 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	Boîte couleur	Poids net	0,90 Kg

Modèle GH-18CL

EAN 3 760158 356738

EXTERMINATEUR D'INSECTES 160 M²



Anti-moustiques




Choc électrique

160
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes
- Efficace pour une surface de 160 m²
- À suspendre ou à poser
- Source lumineuse UV-A LED
- Ecologique, non toxique
- Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	220-240 V~	Tension grille	4000 V	Dimensions	16 x 14 x 33 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	160 m ²	Volume	0,0074 m ³
Consommation	8 W max	Source lumière	UV-A LED (PL-18L/BL)	Poids brut	0,88 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,74 Kg

Modèle GH-10CL

EAN 3 760158 356721

EXTERMINATEUR D'INSECTES 60 M²



Anti-moustiques



Choc électrique

60
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes
- Efficace pour une surface de 60 m²
- À suspendre ou à poser
- Source lumineuse UV-A LED
- Ecologique, non toxique
- Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	220-240 V~	Tension grille	1000-1200 V	Dimensions	15 x 12,5 x 23 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	60 m ²	Volume	0,0043 m ³
Consommation	5 W max	Source lumière	UV-A LED (PL-7L/BL)	Poids brut	0,69 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	Boîte couleur	Poids net	0,59 Kg

Modèle GH1L

EAN 3 760158 355533

EXTERMINATEUR D'INSECTES 50 M²



Anti-moustiques




Choc électrique

50
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Prise anti-insectes
- Efficace pour une surface de 50 m²
- Source lumineuse UV-A LED
- Ecologique, non toxique
- Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	100-240 V~	Tension grille	1000-1200 V	Dimensions	14 x 8,5 x 20 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	50 m ²	Volume	0,0024 m ³
Consommation	3 W max	Source lumière	UV-A LED	Poids brut	0,40 Kg
Fonctionnement	Choc électrique	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,30 Kg

Modèle BY-B218

EAN 3 760158 356028

REPULSIF 5 EN 1 ULTRASONIQUE 200 M²



Anti-moustiques



Ultrasons

200
m²

Efficacité

Blanc et bleu



FONCTION
VEILLEUSE



A PROPOS

- Répulsif ultrasonique 5 en 1
- Efficace pour une surface de 200 m² (basé sur un open space)
- 2 réglages : Fréquence fixe ou variable
- Fonction veilleuse (LED)
- Générateur d'ions (peut purifier l'air et améliorer le sommeil)
- Bobine électromagnétique (plus efficace à travers les murs, fissures...)
- Efficace contre les parasites (souris, cafards, fourmis, araignées, puces, moustiques)
- Usage domestique

FONCTIONNEMENT

- Le répulsif à ultrasons 5 en 1 adopte des moyens de haute technologie, en produisant un type d'onde électromagnétique à très basse fréquence extrêmement spécial, qui stimule efficacement les systèmes nerveux et auditifs des parasites et les fait fuir.

Tension	220-240 V~	Couverture	200 m ²	Dimensions	9 x 8 x 13,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Fréq. fixe	28 KHz +/- 10%	Volume	0,0010 m ³
Consommation	2,3 W max	Fréq. variable	25-50 KHz	Poids brut	0,16 Kg
Fonctionnement	Ultrasons	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,12 Kg

Modèle GF-7FN

EAN 3 760158 355540

EXTERMINATEUR D'INSECTES 80 M²



Anti-moustiques



Aspiration

80
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes
- Efficace pour une surface de 80 m²
- Source lumineuse UV-A LED
- Avec détecteur de lumière, mode manuel ou automatique
- Avec ventilateur DC intégré pour aspirer les moustiques
- 3 réglages de puissance du ventilateur
- Aucune grille électrique pour plus de sécurité
- Ecologique, non toxique
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils seront aspirés dans le plateau de collecte par un ventilateur DC et mourront de déshydratation.

Tension	100-240 V~	Sortie	DC 12 V 500 mA	Dimensions	14,3 x 14,3 x 30 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	80 m ²	Volume	0,0061 m ³
Consommation	6 W max	Source lumière	UV-A LED	Poids brut	0,80 Kg
Fonctionnement	Aspiration	Emballage	Boîte couleur	Poids net	0,60 Kg

Modèle GF-4WD

EAN 3 760158 353065

EXTERMINATEUR D'INSECTES 50 M²



Anti-moustiques



Aspiration

50
m²

Efficacité

Blanc



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes
- Efficace pour une surface de 50 m²
- Source lumineuse UV-A LED
- Avec ventilateur DC intégré pour aspirer les moustiques
- Aucune grille électrique pour plus de sécurité
- Ecologique, non toxique
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils seront aspirés dans le plateau de collecte par un ventilateur DC et mourront de déshydratation.

Tension	100-240 V~	Sortie	---	Dimensions	21 x 21 x 30 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	50 m ²	Volume	0,0132 m ³
Consommation	7 W max	Source lumière	UV-A LED	Poids brut	0,95 Kg
Fonctionnement	Aspiration	Emballage	Boîte couleur	Poids net	0,75 Kg

Modèle GK3A

EAN 3 760158 353102

EXTERMINATEUR D'INSECTES 50 M²



Anti-moustiques



Aspiration

50
m²

Efficacité

■ Noir



A PROPOS

- Exterminateur d'insectes
- Efficace pour une surface de 50 m²
- Source lumineuse CCFL
- Avec ventilateur DC intégré pour aspirer les moustiques
- Aucune grille électrique pour plus de sécurité
- Ecologique, non toxique
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique et commercial

FONCTIONNEMENT

- La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils seront aspirés dans le plateau de collecte par un ventilateur DC et mourront de déshydratation.

Tension	100-240 V~	Sortie	DC 12 V 500 mA	Dimensions	12,5 x 12,5 x 24,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Couverture	50 m ²	Volume	0,0038 m ³
Consommation	4 W max	Source lumière	CCFL	Poids brut	0,45 Kg
Fonctionnement	Aspiration	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,35 Kg

LANTERNES LED RECHARGEABLES



Modèle MD-099

EAN 3 760158 357209

APPAREIL MULTI-FONCTIONS RADIO/LED/SOS



Batterie Lithium



Recharge USB-C



Panneau solaire



Sortie USB



Lampe camping



Lampe de lecture



Haut-Parleur



Radio FM

 Noir et orange

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant

AUTONOMIE

15H LED / 42H RADIO

A PROPOS

- Appareil multi-fonctions de survie : RADIO / LED / SOS
- 5-15h d'autonomie sur LED / 42h sur Radio
- Recharge USB-C (cordon inclus), via le panneau solaire, via dynamo ou via piles AAA (non incluses)
- 2 modes d'éclairage :
 - Éclairage frontal (blanc froid, 130 Lumens)
 - Lampe de lecture rabattable (blanc chaud, 80 Lumens)
- Fonction SOS (alarme sonore)
- Haut-parleur intégré 4Ω3W
- Radio FM
- 2 sorties USB 5V pour recharger un téléphone mobile...
- Idéal pour les activités extérieures, camping...
- Temps de charge via USB : 4-6h
- Temps de charge via panneau solaire : 60-75h
- Avec poignée
- Usage domestique



Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	15 W max
Lumens	80-130

Batterie lithium	3,7 V - 6000 mAh
Temps charge	4-6h (USB)
Autonomie	15h LED / 42h Radio
Emballage	Boite couleur

Dimensions	29,5 x 16,1 x 8,3 cm
Volume	0,0039 m ³
Poids brut	0,89 Kg
Poids net	0,72 Kg

Modèle EP-0198

KIT MULTIFONCTIONS SOLAIRE RADIO/LED

EAN 3 760158 357261



Batterie Lithium



Recharge USB-C



Panneau solaire



Sortie USB



Torche LED



Ampoules LED



Haut-Parleur



Radio FM



Bluetooth

 Noir et orange

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant



A PROPOS

- Kit multifonctions solaire : RADIO / LED / MUSIQUE
- Panneau solaire (6V 3W) détachable
- Recharge USB-C (cordon inclus) ou via le panneau solaire
- 3 modes d'éclairage :
 - Torche LED (autonomie max 20h)
 - Panneau LED latéral (autonomie max 7h)
 - 3 ampoules LED 3W incluses (autonomie max 9h)
- Radio FM (autonomie max 7h)
- Bluetooth, musique via smartphone, tablette...
- 1 sortie USB 5V pour recharger un téléphone mobile...
- 1 entrée USB pour clé USB (musique)
- 1 entrée carte TF (musique)
- Idéal pour les activités extérieures, camping...
- Temps de charge via USB : 4h
- Temps de charge via panneau solaire : 15h
- Avec poignée
- Usage domestique



Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	15 W max
Lumens	...

Batterie lithium	3 pces 3,7V - 1500mAh
Temps charge	4h (USB)
Autonomie	4-20h LED / 7h Radio
Emballage	Boite couleur

Dimensions	31 x 9 x 37 cm
Volume	0,0103 m ³
Poids brut	2,13 Kg
Poids net	2,00 Kg

Modèle KN-6120LSMD

EAN 3 760158 351924

RÉGLETTE 120 LED / 180°



Batterie Lithium



Recharge USB-C



2 réglages d'intensité



Autonomie



Lumens

Blanc

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant

A PROPOS

- Réglette 120 LED 180° (4000°K)
- Jusqu'à 8h d'autonomie
- 2 réglages d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- À poser, à fixer au mur ou au plafond
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 10-12h
- Usage domestique



NOTE

- Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la réglette est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	DC 5 V	Batterie lithium	3,7 V - 5200 mAh	Dimensions	10,5 x 5,5 x 72,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	10-12h	Volume	0,0042 m ³
Consommation	12 W max	Autonomie	8h max	Poids brut	1,50 Kg
Lumens	600	Emballage	Boite couleur	Poids net	1,30 Kg

Modèle KN-8940LA

EAN 3 760158 352990

LANTERNE 160 LED / 180°



Batterie Lithium



Variateur d'intensité



2 ou 4 tubes LED



Autonomie



Lumens

Blanc

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant



A PROPOS

- Lanterne 160 LED 180° (4000°K)
- Jusqu'à 15h d'autonomie
- Variateur d'intensité
- Recharge secteur (cordon inclus) ou à l'aide de l'entrée 12V
- Indicateur de charge
- Fonctionne sur 2 ou 4 tubes LED
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 15-18h
- Usage domestique

NOTE

- Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la lanterne est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	220-240 V~	Batterie lithium	3,7 V - 4800 mAh	Dimensions	14 x 8,5 x 29 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	15-18h	Volume	0,0035 m ³
Consommation	16 W max	Autonomie	15h max	Poids brut	1,20 Kg
Lumens	1200	Emballage	Boite couleur	Poids net	1,00 Kg

Modèle KN-6036M

EAN 3 760158 351054

LANTERNE 24 LED / 360°



Batterie Lithium



Recharge USB-C



Variateur d'intensité



Sortie USB



Autonomie



Lumens

Blanc et noir

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant



A PROPOS

- Lanterne 24 LED 360° (4000°K)
- Jusqu'à 80h d'autonomie
- Variateur d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- Sortie USB pour recharger un téléphone mobile
- Fonction de protection contre les surcharges
- À poser ou à suspendre
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 8-10h
- Usage domestique

NOTE

- Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la lanterne est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	DC 5 V	Batterie lithium	3,7 V - 4800 mAh	Dimensions	15,3 x 15,3 x 27,3 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	8-10h	Volume	0,0064 m ³
Consommation	12 W max	Autonomie	80h max	Poids brut	1,20 Kg
Lumens	430	Emballage	Boite couleur	Poids net	1,00 Kg

Modèle KN-L9863LA

LANTERNE 66 LED / 360°

EAN 3 760158 356622



Batterie Lithium



Recharge USB-C



Variateur d'intensité



Sortie USB



Autonomie



Lumens

Blanc et noir

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant



A PROPOS

- Lanterne 66 LED 360° (6000°K)
- Jusqu'à 90h d'autonomie
- Variateur d'intensité
- Sélection 1, 2 ou 3 panels LED
- Panels LED orientables
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- Sortie USB pour recharger un téléphone mobile
- À poser ou à suspendre
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 6-8h
- Usage domestique



Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	9 W max
Lumens	350

Batterie lithium	3,7 V - 3600 mAh
Temps charge	6-8h
Autonomie	90h max
Emballage	Boite couleur

Dimensions	11 x 9,8 x 19,2 cm
Volume	0,0021 m ³
Poids brut	0,58 Kg
Poids net	0,53 Kg

Modèle KN-6864LS

EAN 3 760158 352389

LANTERNE 20 LED / 360°



Batterie Lithium



Variateur d'intensité



Panneau solaire



Autonomie



Lumens

 Blanc, gris et noir

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant

A PROPOS

- Lanterne 20 LED 360° (4000°K)
- Jusqu'à 10h d'autonomie
- Variateur d'intensité
- Recharge secteur (adaptateur inclus) ou via le panneau solaire
- Indicateur de charge
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 10-13h
- Usage domestique



NOTE

- Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la lanterne est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	100-240 V~	Batterie lithium	3,7 V - 1800 mAh	Dimensions	12,5 x 12,5 x 25 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	10-13h	Volume	0,0039 m ³
Consommation	10 W max	Autonomie	10h max	Poids brut	0,60 Kg
Lumens	360	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,50 Kg

Modèle KN-L8086LA

EAN 3 760158 356608

LANTERNE 83 LED / 180°



Batterie Lithium



Recharge USB-C



3 réglages d'intensité



Autonomie



Lumens

Blanc et gris

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant

A PROPOS

- Lanterne 83 LED 180° (6500°K)
- Jusqu'à 6h d'autonomie
- 3 réglages d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 8-10h
- Usage domestique



Tension	DC 5 V	Batterie lithium	3,7 V - 3600 mAh	Dimensions	13,6 x 8 x 13,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	8-10h	Volume	0,0015 m ³
Consommation	9 W max	Autonomie	6h max	Poids brut	0,33 Kg
Lumens	500	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,29 Kg

Modèle KN-L8280LA

EAN 3 760158 356615

LANTERNE 90 LED / 180°



Batterie Lithium



Recharge USB-C



3 réglages d'intensité



Autonomie



Lumens

Blanc et gris

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant



A PROPOS

- Lanterne 90 LED 180° (6500°K)
- Jusqu'à 6h d'autonomie
- 3 réglages d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- Avec poignée
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 8-10h
- Usage domestique

Tension	DC 5 V	Batterie lithium	3,7 V - 3600 mAh	Dimensions	14,4 x 7,8 x 15,6 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	8-10h	Volume	0,0018 m ³
Consommation	9 W max	Autonomie	6h max	Poids brut	0,35 Kg
Lumens	500	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,32 Kg

Modèle KN-L6818LA

EAN 3 760158 356332

LANTERNE 50 LED / 360°



Batterie Lithium



Recharge USB



3 réglages d'intensité



Autonomie



Lumens

Blanc

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant



A PROPOS

- Lanterne 50 LED 360° (8500°K)
- Jusqu'à 20h d'autonomie
- 3 réglages d'intensité
- Recharge USB (cordon inclus)
- À poser ou à suspendre grâce à son crochet
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 4-6h
- Usage domestique

Tension	DC 5V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	9 W max
Lumens	450

Batterie lithium	3,7 V - 1800 mAh
Temps charge	4-6h
Autonomie	20h max
Emballage	Boite couleur

Dimensions	11 x 11 x 20 cm
Volume	0,0024 m ³
Poids brut	0,30 Kg
Poids net	0,21 Kg

Modèle KN-L8033LA

EAN 3 760158 356349

LANTERNE 32 LED / 180°



Batterie Lithium



Recharge USB-C



2 réglages lumière



Autonomie



Lumens

Blanc

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant

A PROPOS

- Lanterne 32 LED 180° (7500°K)
- Jusqu'à 4h d'autonomie
- 2 réglages lumière (1 ou 2 tubes LED)
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- À poser ou à fixer au mur
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 6-8h
- Usage domestique



Tension	DC 5 V	Batterie lithium	3,7 V - 1800 mAh	Dimensions	7 x 6 x 22,5 cm
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	6-8h	Volume	0,0009 m ³
Consommation	6,5 W max	Autonomie	4h max	Poids brut	0,28 Kg
Lumens	220	Emballage	Boite couleur	Poids net	0,23 Kg

Notes

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for the user to write their notes.

