

# **SOMMAIRE**



03 Panneaux solaires





07 Adaptateurs / Chargeurs





10 Radios de poche



11 Eclairage LED sur batterie





24 Anti-insectes





37 Enceintes portables





EAN 3 760158 358268

### PANNEAU SOLAIRE 20W













Port USB-C





### ÉTANCHE

# **IP 67**

- Panneau solaire portable 20W
- Pratique, léger et facilement transportable (pliable)
- Efficacité de conversion allant jusqu'à 23-24 %
   Avec puce intelligente qui reconnaît automatiquement les appareils connectés et ajuste la puissance de sortie pour fournir la vitesse de charge la plus rapide
- Indice de protection IP 67, étanche
- · Trous de suspension et 2 mousquetons inclus pour l'accrocher facilement sur un sac à dos...
- 1 port USB-A et 1 port USB-C
- · Les ports peuvent être utilisés simultanément
- · Indispensable à la maison et idéal pour les activités extérieures, coupure de courant...
- Usage domestique





Indice IP	IP 67
Puissance	20W
Produit plié	21.7 x 2.8 x 22 cm
Produit déplié	21.7 x 0.2 x 67 cm

0	USB-A : 5V3A
Sorties	USB-C : 5V3A

Emballage	Boite couleur
Dim. boite	24 x 3.9 x 23.1 cm
Poids brut	0.53 Kg
Poids net	0.36 Kg

### PANNEAU SOLAIRE 40W

EAN 3 760158 358275















Port USB-C






### **ÉTANCHE**

# **IP 67**

- Panneau solaire portable 40W
- Pratique, léger et facilement transportable (pliable)
- Efficacité de conversion allant jusqu'à 23-24 %
- Avec puce intelligente qui reconnaît automatiquement les appareils connectés et ajuste la puissance de sortie pour fournir la vitesse de charge la plus rapide
- Indice de protection IP 67, étanche
- Trous de suspension et 2 mousquetons inclus pour l'accrocher facilement sur un sac à dos...
- 1 port USB-A QC 3.0, 1 port USB-C PD 2.0 et 1 port DC 5521
- Câble DC5521 inclus 4 branchements : ADS + XT60 + DC7909 + DC5521
- Les ports peuvent être utilisés simultanément
- Indispensable à la maison et idéal pour les activités extérieures, coupure de courant...
- Usage domestique





Indice IP	IP 67
Puissance	40W
Produit plié	28.2 x 4.4 x 20.7 cm
Produit déplié	124 x 0.3 x 28.2 cm

	USB QC 3.0 : 5V-3A /
	9V-2A / 12V-1.5A (max)
Sorties	USB QC 3.0 : 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (max) USB-C PD 2.0 : PD 40W
	(max)
	DC: 19V-2.1A (max)

Emballage	Boite couleur
Dim. boite	31.5 x 5 x 20.5 cm
Poids brut	0.95 Kg
Poids net	0.75 Kg

### PANNEAU SOLAIRE 60W

EAN 3 760158 358282
















Port USB-A

Port USB-C

DC port








ÉTANCHE

**IP 55** 

- Panneau solaire portable 60W
- Pratique, léger et facilement transportable (pliable)
- Efficacité de conversion allant jusqu'à 23-24 %
- Avec puce intelligente qui reconnaît automatiquement les appareils connectés et ajuste la puissance de sortie pour fournir la vitesse de charge la plus rapide
- Indice de protection IP 55, étanche
- 1 port USB-A QC 3.0, 1 port USB-C PD 2.0 et 1 port DC 5521
- · Les ports peuvent être utilisés simultanément
- · Indispensable à la maison et idéal pour les activités extérieures, coupure de courant...
- Usage domestique





Indice IP	IP 55
Puissance	120W
Produit plié	31.5 x 5 x 23 cm
Produit déplié	82.5 x 0.5 x 62.8 cm

Sorties	USB-A: 5V-3A (max) USB-A QC18W: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (max) USB-C: 5V-3A / 9V-3A /
	12V-3A / 20V-3A (max)
	DC · 20-28V 60W (max)

Emballage	Boite couleur
Dim. boite	37 x 9 x 27.5 cm
Poids brut	2.30 Kg
Poids net	1.50 Kg

### PANNEAU SOLAIRE 120W

EAN 3 760158 358299
















Noir



### **ÉTANCHE**

# **IP 55**

- Panneau solaire portable 120W
- Pratique, léger et facilement transportable (pliable)
- Efficacité de conversion allant jusqu'à 23-24 %
- Avec puce intelligente qui reconnaît automatiquement les appareils connectés et ajuste la puissance de sortie pour fournir la vitesse de charge la plus rapide
- Indice de protection IP 55, étanche
- 1 port USB-A 2.0, 1 port USB-A QC 3.0, 1 port USB-C PD 60W et connecteurs MC4
- Câble MC4 inclus 4 branchements : ADS + XT60 + DC7909 + DC5521
- · Les ports peuvent être utilisés simultanément
- · Indispensable à la maison et idéal pour les activités extérieures, coupure de courant...
- · Usage domestique



Indice IP	IP 55
Puissance	60W
Produit plié	44.7 x 0.41 x 39.9 cm
Produit déplié	180.3 x 0.5 x 44.7 cm

Emballage	Boite couleur
Dim. boite	50 x 9 x 48 cm
Poids brut	4.60 Kg
Poids net	4.00 Kg

# Modèle AD20W

EAN 3 760158 357681

# CHARGEUR UNIVERSEL Avec fonction d'arrêt automatique











Blanc



PRISES INCLUSES

UE / US / UK



- Adaptateur/chargeur universel avec prises incluses EU/US/UK
- Indispensable à la maison et idéal pour voyages/vacances
- · Ajustement automatique de la puissance de charge en fonction de l'appareil
- · Arrêt automatique : mise hors tension une fois l'appareil en charge complètement chargé
- · Protection contre les surcharges, surtensions, surintensités, courts-circuits
- · Affichage de la puissance de charge sur l'écran LCD
- · Les ports USB-A et USB-C peuvent être utilisés simultanément
- Port USB-A et USB-C, charge rapide
- · Usage domestique



Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Dim. produit	2.8 x 4.8 x 5.5 cm
Prises incluses	UE / US / UK

Emballage Boite couleur	
Dim. boite	13.2 x 13.9 x 4 cm
Poids brut	0.21 Kg
Poids net	0.16 Kg

# Modèle PSEP

### STATION ELECTRIQUE PORTABLE

EAN 3 760158 358305





Recharge USB-C



Recharge micro USB











Port USB-A





Noir et orange

### **USAGES**







### **A PROPOS**

- Station électrique portable rechargeable multifonctions
- Batterie lithium 3.7V 22500mAh 83.25Wh intégrée
- 2 ports de recharge USB :

Port USB-C: 5V-2A / 9V-2A (18W PD 3.0)


Port Micro USB: 5V-2A / 9V-2A (18W QuickCharge 3.0)

- Recharge possible également par dynamo
- 3 sorties USB :

2 ports USB-A: 5V-2A/9V-2A/12V-1.5A (18W, QuickCharge 3.0)

1 port USB-C: 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A (18W, PD3.0)

- · Les ports peuvent être utilisés simultanément
- Fonction éclairage : panneau LED et torche LED
- Avec indicateurs de niveau de charge batterie
- · Protection contre les surcharges, surtentions, surintensités, courts-circuits...
- · Idéal pour les activités extérieures, camping, coupure de courant...
- Temps de charge : de 4h30 à 10h30 (voir ci-dessous)
- Avec poignée
- Usage domestique



Sorties	2xUSB-A: 5V-2A/9V-2A /12V-1.5A(18W,QC 3.0) USB-C: 5V-2A/9V-2A/ 12V-1.5A(18W, PD3.0)
Emballage	Boite couleur

0	1	

<b>Dim. boite</b> 16.3 x 9 x 21.8 cm	
Dim. produit	11.8 x 6.4 x 18.1 cm
Poids brut	1.02 Kg
Poids net	0.82 Kg





### RADIO DE POCHE

Modèle PR-50

EAN 3 760158 358039















Blanc







### **A PROPOS**

- Radio de poche AM/FM
- Antenne télescopique ; excellent signal
- Écran LCD
- 20 stations mémorisables (10 FM / 10 AM)
- Haut-parleur intégré
- Prise pour écouteurs
- Fonction horloge
- Fonction verrouillage (verrouille tous les boutons)
- Alimentation par pile (nécessite 2 piles 1.5V «AAA», non incluses)
- Autonomie environ 30h (sur réglage volume moyen)
- Différentes couleurs disponibles
- Usage domestique



PLV display carton (de 40 pces) Prérempli / Prêt à l'emploi Assortiment de couleurs

Alimentation	DC 3V
Type piles	2 x 1.5V type AAA
Consommation	0.3W RMS
Mode AM-FM	Oui

Bande AM	522-1620 kHz
Bande FM	87.5-108 Mhz <sup>2</sup>
Autonomie	env. 30h (volume moy.)
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	6.2 x 3.8 x 14 cm
Dim. produit	5.6 x 2.4 x 11.5 cm
Poids brut	0.12 Kg
Poids net	0.07 Kg

# Modèle SOLARPRO26W

### PROJECTEUR LED TREPIED SOLAIRE

EAN 3 760158 357711



















### **USAGES**

Camping Bateau Coupure de courant







Panneau solaire sur la tête



Modules lumière

- Projecteur LED trépied solaire (6500°K)
- · Indice de protection IP 44, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- · Se recharge via USB-C (cordon inclus) ou via le panneau solaire
- De 3h à 11h30 d'autonomie module lumière principale
- De 1h30 à 6h d'autonomie module lumière détachable
- Fonction Power Bank : Sortie USB 5V 1A pour recharger un téléphone mobile...
- Hauteur ajustable (185 cm max)
- Le module lumière détachable s'aimante et se recharge directement sur le projecteur LED ou à l'aide de son entrée USB-C
- Indicateur de charge
- Temps de charge via USB: 7h
- Temps de charge via panneau solaire : 32h
- · Se démonte et s'assemble facilement, sac de transport inclus
- · Idéal pour les activités extérieures, camping, chantier...
- Usage domestique et commercial

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	26 W max
Lumens	3000

Batteries lithium	3.7V3.6Ah / 3.7V5.2Ah
Temps charge	7h USB - 32h Solaire
Autonomie	11h30 max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	76 x 17.5 x 26.5 cm	
Hauteur	185 cm max (ajustable)	
Poids brut	4.60 Kg	
Poids net	3.20 Kg	

ÉTANCHE
IP 44

# Modèle MD-099

### KIT MULTI-FONCTIONS RADIO/LED/SOS

EAN 3 760158 357209




















Noir et orange

### **USAGES**



### **AUTONOMIE**

15H LED / 42H RADIO

- · Appareil multi-fonctions de survie : RADIO / LED / SOS
- 5-15h d'autonomie sur LED / 42h sur Radio
- Recharge USB-C (cordon inclus), via le panneau solaire, via dynamo ou via piles AAA (non incluses)
- 2 modes d'éclairage :
  - Éclairage frontal (blanc froid, 130 Lumens)
    Lampe de lecture rabattable (blanc chaud, 80 Lumens)
- Fonction SOS (alarme sonore)
- Haut-parleur intégré 4Ω3W
- Radio FM
- 2 sorties USB 5V pour recharger un téléphone mobile...
- Idéal pour les activités extérieures, camping...
- Temps de charge via USB: 4-6h
- Temps de charge via panneau solaire : 60-75h
- Avec poignée
- Usage domestique









Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	15 W max
Lumens	80-130

Batterie lithium	3.7 V - 6000 mAh
Temps charge	4-6h (USB)
Autonomie	15h LED / 42h Radio
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	29.5 x 16.1 x 8.3 cm
Dim. produit	13.5 x 8 x 26.5 cm
Poids brut	0.89 Kg
Poids net	0.72 Kg

# Modèle EP-0198

### KIT MULTIFONCTIONS SOLAIRE RADIO/LED

EAN 3 760158 357261





















Noir et orange

### **USAGES**





### **A PROPOS**

- · Kit multifonctions solaire: RADIO / LED / MUSIQUE
- · Panneau solaire (6V 3W) détachable
- · Recharge USB-C (cordon inclus) ou via le panneau solaire
- 3 modes d'éclairage :

Torche LED (autonomie max 20h)

Panneau LED latéral (autonomie max 7h)

3 ampoules LED 3W incluses (autonomie max 9h)

- Radio FM (autonomie max 7h)
- · Bluetooth, musique via smartphone, tablette...
- 1 sortie USB 5V pour recharger un téléphone mobile...
- 1 entrée USB pour clé USB (musique)
- 1 entrée carte TF (musique)
- · Idéal pour les activités extérieures, camping...
- Temps de charge via USB : 4h
- Temps de charge via panneau solaire : 15h
- Avec poignée
- Usage domestique



Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	15 W max
Lumens	

Batterie lithium	3 pces 3.7V - 1500mAh
Temps charge	4h (USB)
Autonomie	4-20h LED / 7h Radio
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	31 x 9 x 37 cm
Dim. produit	27.5 x 7 x 23 cm
Poids brut	2.13 Kg
Poids net	2.00 Kg

# Modèle JADE

### LANTERNE LED RGB / 360°

EAN 3 760158 358312


















Blanc et bois (bambou)

## **USAGES**



### **A PROPOS**

- Blanc chaud 2200°K ou couleurs (fonction RGB)
- Variation d'intensité sur blanc chaud 2200°K
- Mode couleur fixe ou animé (changement automatique de couleur)
- Indice de protection IP X4, usage intérieur/extérieur
- Se recharge par USB-C (câble inclus)
- De 4h à 72h d'autonomie
- À suspendre ou à poser
- · Indicateur de charge
- Fonction de protection contre les surcharges
- · Idéal en cas de coupure de courant
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 7h
- Usage domestique











Protect®



Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	8 W max
Lumens	30~550

Batterie lithium	3.7 V - 5200 mAh
Temps charge	7h
Autonomie	4-72h
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	13.8 x 13.8 x 23 cm
Dim. produit	11.6 x 11.6 x 18.1 cm
Poids brut	0.55 kg
Poids net	0.42 kg

# ÉTANCHE



### RÉGLETTE 120 LED / 180°

# Modèle KN-6120LSMD

EAN 3 760158 351924














### **USAGES**



### **A PROPOS**

- Réglette 120 LED 180° (4000°K)
- Jusqu'à 8h d'autonomie
- · 2 réglages d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- · À poser, à fixer au mur ou au plafond
- Fonction de protection contre les surcharges
- · Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 10-12h
- · Usage domestique





### NOTE

• Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la réglette est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	12 W max
Lumens	600

Batterie lithium	3.7 V - 5200 mAh
Temps charge	10-12h
Autonomie	8h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	10.5 x 5.5 x 72.5 cm
Dim. produit	10 x 5 x 66 cm
Poids brut	1.50 Kg
Poids net	1.30 Kg

### LANTERNE 160 LED / 180°

EAN 3 760158 352990

Modèle KN-8940LA













### **USAGES**



### **A PROPOS**

- Lanterne 160 LED 180° (4000°K)
- Jusqu'à 15h d'autonomie
- Variateur d'intensité
- · Recharge secteur (cordon inclus) ou à l'aide de l'entrée 12V
- Indicateur de charge
- Fonctionne sur 2 ou 4 tubes LED
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 15-18h
- Usage domestique



### NOTE

• Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la lanterne est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	16 W max
Lumens	1200

Batterie lithium	3.7 V - 4800 mAh
Temps charge	15-18h
Autonomie	15h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	14 x 8.5 x 29 cm
Dim. produit	13 x 8 x 28 cm
Poids brut	1.20 Kg
Poids net	1.00 Kg

### LANTERNE 24 LED / 360°

# Modèle KN-6036M

EAN 3 760158 351054
















Blanc et noir

### **USAGES**



### **A PROPOS**

- Lanterne 24 LED 360° (4000°K)
- Jusqu'à 80h d'autonomie
- · Variateur d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- · Sortie USB pour recharger un téléphone mobile
- · Fonction de protection contre les surcharges
- À poser ou à suspendre
- · Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 8-10h
- Usage domestique



### NOTE

• Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la lanterne est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	12 W max
Lumens	430

Batterie lithium	3.7 V - 4800 mAh
Temps charge	8-10h
Autonomie	80h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	15.3 x 15.3 x 27.3 cm
Dim. produit	16.5 x 15 x 26 cm
Poids brut	1.20 Kg
Poids net	1.00 Kg

### LANTERNE 66 LED / 360°

# Modèle KN-L9863LA

EAN 3 760158 356622















Blanc et noir

### **USAGES**







- Lanterne 66 LED 360° (6000°K)
- Jusqu'à 90h d'autonomie
- Variateur d'intensité
- · Sélection 1, 2 ou 3 panels LED
- Panels LED orientables
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- Sortie USB pour recharger un téléphone mobile
- À poser ou à suspendre
- · Fonction de protection contre les surcharges
- · Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 6-8h
- Usage domestique

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	9 W max
Lumens	350

Batterie lithium	3.7 V - 3600 mAh
Temps charge	6-8h
Autonomie	90h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	11 x 9.8 x 19.2 cm
Dim. produit	10.5 x 10.5 x 18 cm
Poids brut	0.58 Kg
Poids net	0.53 Kg

### LANTERNE 20 LED / 360°

# Modèle KN-6864LS

EAN 3 760158 352389













Blanc, gris et noir

### **USAGES**



### **A PROPOS**

- Lanterne 20 LED 360° (4000°K)
- Jusqu'à 10h d'autonomie
- Variateur d'intensité
- · Recharge secteur (adaptateur inclus) ou via le panneau solaire
- Indicateur de charge
- Fonction de protection contre les surcharges
- · Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 10-13h
- · Usage domestique



### NOTE

• Fonctionne uniquement sur batterie, ne fonctionne pas avec la présence secteur. En cas de coupure de courant, si la lanterne est reliée au courant et réglée sur ON, elle s'allumera automatiquement.

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	10 W max
Lumens	360

Batterie lithium	3.7 V - 1800 mAh
Temps charge	10-13h
Autonomie	10h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	12.5 x 12.5 x 25 cm
Dim. produit	12 x 13.5 x 24.5 cm
Poids brut	0.60 Kg
Poids net	0.50 Kg

# Modèle KN-L6818LA

LANTERNE 50 LED / 360°

EAN 3 760158 356332





Recharge micro USB








Blanc

### **USAGES**









- Lanterne 50 LED 360° (8500°K)
- Jusqu'à 20h d'autonomie
- 3 réglages d'intensité
- Recharge micro USB (cordon inclus)
- À poser ou à suspendre grâce à son crochet
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 4-6h
- Usage domestique



Tension	DC 5V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	9 W max
Lumens	450

Batterie lithium	3.7 V - 1800 mAh
Temps charge	4-6h
Autonomie	20h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	11 x 11 x 20 cm
Dim. produit	11 x 11 x 19.5 cm
Poids brut	0.30 Kg
Poids net	0.21 Kg

# Modèle KN-L8086LA

LANTERNE 83 LED / 180°

EAN 3 760158 356608













Blanc et gris

### **USAGES**









- Lanterne 83 LED 180° (6500°K)
- Jusqu'à 6h d'autonomie
- 3 réglages d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 8-10h
- Usage domestique

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	9 W max
Lumens	500

Batterie lithium	3.7 V - 3600 mAh
Temps charge	8-10h
Autonomie	6h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	13.6 x 8 x 13.5 cm
Dim. produit	13.5 x 4.5 x 13.5 cm
Poids brut	0.33 Kg
Poids net	0.29 Kg

# Modèle KN-L8280LA

LANTERNE 90 LED / 180°

EAN 3 760158 356615













Blanc et gris

### **USAGES**





- Lanterne 90 LED 180° (6500°K)
- Jusqu'à 6h d'autonomie
- · 3 réglages d'intensité
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- Indicateur de charge
- Avec poignée
- · Fonction de protection contre les surcharges
- · Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 8-10h
- Usage domestique





Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	9 W max
Lumens	500

Batterie lithium	3.7 V - 3600 mAh
Temps charge	8-10h
Autonomie	6h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	14.4 x 7.8 x 15.6 cm
Dim. produit	14 x 5.5 x 14 cm
Poids brut	0.35 Kg
Poids net	0.32 Kg

# Modèle KN-L8033LA

LANTERNE 32 LED / 180°

EAN 3 760158 356349













### **USAGES**





- Lanterne 32 LED 180° (7500°K)
- Jusqu'à 4h d'autonomie
- 2 réglages lumière (1 ou 2 tubes LED)
- Recharge USB-C (cordon inclus)
- À poser ou à fixer au mur
- Fonction de protection contre les surcharges
- Idéal pour les activités extérieures, camping, restaurant...
- Temps de charge : 6-8h
- Usage domestique



Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	6,5 W max
Lumens	220

Batterie lithium	3.7 V - 1800 mAh
Temps charge	6-8h
Autonomie	4h max
Emballage	Boite couleur
	•

Dim. boite	7 x 6 x 22.5 cm
Dim. produit	6.5 x 5.5 x 19 cm
Poids brut	0.28 Kg
Poids net	0.23 Kg

# Modèle RAFA2

### RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES

EAN 3 760158 357155









Blanc



Cordon USB-C



Adaptateur



Base de recharge



Support mural

### A PROPOS

- · Raquette anti-moustiques multifonctions rechargeable
- 2 fonctions : raquette anti-moustiques et exterminateur d'insectes
- · Tamis forme carré, plus pratique dans les angles
- · Recharge USB-C (cordon, adaptateur inclus)
- Base de rechargement incluse
- 2 méthodes de recharge (base ou entrée USB-C)
- Support mural inclus
- Temps de charge : 4h
- Indispensable à la maison, activités extérieures, camping...
- Usage domestique

# 2en1

### NOTE

• Lorsque la fonction **exterminateur d'insectes** est activée, le tamis est éclairé par des LED qui attirent la plupart des insectes et notamment les moustiques. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille intérieure (haute tension).

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	3 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	2500 V
Temps charge	4h
Eclairage tamis	8 LED
Emballage	PVC Zip

Dim. boite	25 x 5 x 60 cm
Dim. produit	22 x 3.5 x 53.5 cm
Poids brut	0.70 Kg
Poids net	0.28 Kg

# Modèle RAFA1

### **RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES**

EAN 3 760158 350989











Recharge USB-C

Beige et noir



Torche 5 LED



Cordon USB-C



Adaptateur



- Raquette anti-moustiques multifonctions rechargeable
- 2 fonctions : raquette anti-moustiques et torche 5 LED
- Certification française
- Tamis forme carré, plus pratique dans les angles
- Recharge USB-C (cordon et adaptateur inclus)
- Temps de charge : 5-8h
- Indispensable à la maison, activités extérieures, camping...
- Usage domestique



Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	0,5 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	2300 V
Temps charge	5-8h
Torche	5 LED
Emballage	PVC Zip

Dim. boite	24 x 4.5 x 61.5 cm
Dim. produit	22 x 4.5 x 53 cm
Poids brut	0.34 Kg
Poids net	0.28 Kg

# Modèle GM937

EAN 3 760158 358220

# EXTERMINATEUR D'INSECTES 80 M<sup>2</sup> Avec fonction éclairage

































**DOUBLE FONCTION**Exterminateur d'insectes et éclairage


- Exterminateur d'insectes rechargeable (à choc électrique)
- Jusqu'à 20h d'autonomie
- Efficace pour une surface de 80 m² Source lumineuse UV LED 365 nm
- 2 fonctions : exterminateur d'insectes et éclairage
- 2 modes : auto (exterminateur / éclairage) ou éclairage seulement
- Interrupteur : sélection mode (auto ou éclairage) ou OFF
- · Recharge solaire (panneau solaire)
- Batterie 3,7 V / 5200 mAh; Temps de charge: 8h
- Indice de protection IP X4, utilisation en extérieur
- · À planter dans le jardin (kit inclus) ou à fixer au sol (terrasse, allée...)
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- · Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- En acier inoxydable, ne rouille pas
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique



Tension	DC 3.7 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	1.5 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	2000 V
Couverture	80 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	49 x 29 x 57 cm
Dim. produit	23 x 23 x 101.5 cm
Poids brut	6.55 Kg
Poids net	4.80 Kg



### **FONCTIONNEMENT**

- En mode auto, la fonction anti-insectes s'active automatiquement la nuit grâce à un capteur intégré. La source lumineuse UV LED 365 nm attire les insectes, une fois attirés ils s'électrocuteront au contact de la grille électrique intérieure (haute tension). Lorsqu'une personne passe à proximité de l'appareil (3-5 m), le capteur infrarouge détecte une présence, la fonction anti-insectes s'éteint et la fonction éclairage s'active. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté durant 30 secondes, la fonction éclairage se désactive et la fonction anti-insectes se ré-active. L'appareil s'éteint automatiquement au levé du jour et le produit se recharge durant la journée (panneau solaire).
- En mode éclairage, la fonction anti-insectes est désactivée. La fonction éclairage s'active automatiquement la nuit en faible intensité grâce à un capteur intégré. Lorsqu'une personne passe à proximité de l'appareil (3-5 m), le capteur infrarouge détecte une présence et l'éclairage passe en forte intensité. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté durant 30 secondes, l'éclairage repasse automatiquement en faible intensité. L'appareil s'éteint automatiquement au levé du jour et le produit se recharge durant la journée (panneau solaire).

# Modèle GB-30L

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 300 M<sup>2</sup>


EAN 3 760158 355526











### **A PROPOS**

- Exterminateur d'insectes (à choc électrique)
- Efficace pour une surface de 300 m²
- À poser ou à suspendre (chainette incluse)
- Source lumineuse UV-A LED
- Interrupteur On/Off
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- · Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- · Design unique pour une efficacité optimale
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- · Usage domestique et commercial

### **FONCTIONNEMENT**

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	13 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	4000 V
Couverture	300 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	50 x 10.5 x 27 cm
Dim. produit	47 x 10 x 26.5 cm
Poids brut	2.45 Kg
Poids net	1.95 Kg

# Modèle GB-16L

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 150 M<sup>2</sup>

EAN 3 760158 355519











### **A PROPOS**

- Exterminateur d'insectes (à choc électrique)
- Efficace pour une surface de 150 m²
- À poser ou à suspendre (chainette incluse)
- Source lumineuse UV-A LED
- · Interrupteur On/Off
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- · Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- · Design unique pour une efficacité optimale
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- · Usage domestique et commercial

### **FONCTIONNEMENT**

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	11 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	4000 V
Couverture	150 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	35.5 x 10.5 x 27 cm
Dim. produit	33 x 10 x 26.5 cm
Poids brut	1.80 Kg
Poids net	1.50 Kg

# Modèle GE2-4L

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 100 M<sup>2</sup>

EAN 3 760158 358022





100 m<sup>2</sup>





2 ventilateurs DC aspirants



### **A PROPOS**

- Exterminateur d'insectes (à choc électrique)
- 2 ventilateurs aspirants (DC courant continu, basse consommation, silencieux)
- Meilleure efficacité: Tube UV-A LED 365 nm + 2 ventilateurs
- Efficace pour une surface de 100 m²
- À poser ou à suspendre (chainette incluse)
- Source lumineuse UV-A LED (1 tube)
- · Interrupteur On/Off
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- Grilles de protection extérieures pour une sécurité maximale
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- · Usage domestique

### **FONCTIONNEMENT**

• La source lumineuse attire les insectes qui sont ensuite aspirés par deux ventilateurs (DC courant continu) puis exterminés au contact de la grille électrique intérieure (haute tension).

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	9 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	1200 V
Couverture	100 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	40.7 x 11.7 x 26.7 cm
Dim. produit	38 x 10 x 26 cm
Poids brut	1.70 Kg
Poids net	1.50 Kg

# Modèle GC2-20L

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 80 M<sup>2</sup>

EAN 3 760158 355502











### **A PROPOS**

- Exterminateur d'insectes (à choc électrique)
- Efficace pour une surface de 80 m²
- · À poser ou à suspendre (chainette incluse)
- Source lumineuse UV-A LED (2 tubes)
- Interrupteur On/Off
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- · Grilles de protection extérieures pour une sécurité maximale
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique

### **FONCTIONNEMENT**

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	10 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	4000 V
Couverture	80 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	46 x 10.5 x 27 cm	
Dim. produit	44 x 9 x 26.5 cm	
Poids brut	2.30 Kg	
Poids net	1.80 Kg	

# Modèle GH-7DC

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 50 M<sup>2</sup>

EAN 3 760158 357704















Noir

ÉTANCHE

**IP 24** 





### **A PROPOS**

- Exterminateur d'insectes rechargeable, jusqu'à 16h d'autonomie
- Efficace pour une surface de 50 m² Source lumineuse UV-A LED
- · Recharge USB-C (cordon et adaptateur inclus)
- Batterie 3,7 V / 5000 mAh; Temps de charge : 5-7h; Indicateur de charge
- · Indice de protection IP 24, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- · À suspendre ou à poser
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- · Usage domestique

### **FONCTIONNEMENT**

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	2 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	2500 V
Couverture	50 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	13.5 x 13.5 x 30.5 cm
Dim. produit	12.5 x 12.5 x 24 cm
Poids brut	0.67 Kg
Poids net	0.55 Kg

# Modèle GH-18CL

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 160 M<sup>2</sup>

EAN 3 760158 356738









### A PROPOS

- Exterminateur d'insectes (à choc électrique)
- Efficace pour une surface de 160 m²
- · À suspendre ou à poser
- · Source lumineuse UV-A LED
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- · Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique



### **FONCTIONNEMENT**

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	8 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	4000 V
Couverture	160 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED (PL-18L/BL)
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	16 x 14 x 33 cm
Dim. produit	13.5 x 13.5 x 31 cm
Poids brut	0.88 Kg
Poids net	0.74 Kg

# Modèle GH-10CL

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 60 M<sup>2</sup>

EAN 3 760158 356721









### **A PROPOS**

- Exterminateur d'insectes (à choc électrique)
- Efficace pour une surface de 60 m²
- · À suspendre ou à poser
- · Source lumineuse UV-A LED
- Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- · Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique



### **FONCTIONNEMENT**

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	5 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	1000-1200 V
Couverture	60 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED (PL-7L/BL)
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	15 x 12.5 x 23 cm
Dim. produit	11.5 x 11.5 x 21.5 cm
Poids brut	0.69 Kg
Poids net	0.59 Kg

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 50 M<sup>2</sup>

EAN 3 760158 355533

Modèle GH1L















PLV display carton (de 18 pces) Prérempli / Prêt à l'emploi

### **A PROPOS**

- · Prise anti-insectes (à choc électrique)
- Efficace pour une surface de 50 m²
- · Source lumineuse UV-A LED
- · Pas de produits chimiques, aucune pollution, non toxique
- Grilles de protection extérieures plastiques pour une sécurité maximale
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique



### **FONCTIONNEMENT**

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	3 W max
Fonctionnement	Choc électrique

Tension grille	1000-1200 V
Couverture	50 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	14 x 8.5 x 20 cm
Dim. produit	8 x 9 x 19.2 cm
Poids brut	0.40 Kg
Poids net	0.30 Kg

# Modèle GM962

EAN 3 760158 358206

# EXTERMINATEUR D'INSECTES 30 M<sup>2</sup> Avec appât moustiques









Blanc et noir



MEILLEURE ATTRACTIVITÉ

Avec source lumineuse UV LED 365nm + appât

### **A PROPOS**

- · Exterminateur d'insectes (à aspiration)
- Avec ventilateur DC intégré pour aspirer les moustiques
- Meilleure efficacité: UV LED 365 nm + appât moustiques (2 inclus)
- Efficace pour une surface de 30 m2
- Alimentation par USB-C (cordon et adaptateur inclus)
- Fonction minuterie cyclique (programmable 4-6-12h chaque jour)
- · Aucune grille électrique pour plus de sécurité
- · Plateau de collecte détachable pour un entretien facile
- Usage domestique



### **FONCTIONNEMENT**

 La source lumineuse attire les insectes. Une fois attirés, ils seront aspirés dans le plateau de collecte par un ventilateur DC et mourront de déshydratation.

Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	5 W max
Fonctionnement	Aspiration

Sortie	
Couverture	30 m <sup>2</sup>
Source lumière	UV-A LED
Emballage	Boite couleur

### **EN OPTION**



Appât moustiques (2 inclus avec l'appareil) Réf : MOSQUITO BAIT

Dim. boite	18.8 x 18.8 x 34.6 cm
Dim. produit	16 x 16 x 30 cm
Poids brut	1.06 Kg
Poids net	0.77 Kg

# Modèle ES244A

### **ENCEINTE PORTABLE 120W BLUETOOTH**

EAN 3 760158 356851

















- Enceinte portable 120W, technologie Bluetooth
- Jusqu'à 13h d'autonomie
- · Recharge USB-C (cordon inclus), temps de charge 4-6h
- Fonction multi-enceintes interconnectées, possibilité de connecter ensemble plusieurs enceintes identiques pour une expérience sonore inoubliable
- · Indice de protection IP X6, usage intérieur et/ou extérieur
- Fonction LED multi-couleurs
- Entrée auxiliaire (cordon inclus) et entrée USB (musique clé USB)
- · Sortie USB pour recharger un téléphone mobile...
- Idéal pour les activités extérieures, camping...
- 2 modes EQ (equilazer)
- · Avec poignée

Tension	DC 5 V / 2 A
Fréquence	80 HZ - 20 KHZ
Max RMS	60 W
Max PMPO	120 W

Batterie lithium	7.4 V - 5400 mAh
Temps charge	4-6h
Autonomie	13h max
Emballage	Boite couleur





Dim. boite	43 x 17.5 x 21.8 cm
Dim. produit	37.5 x 15.5 x 18.5 cm
Poids brut	3.10 Kg
Poids net	2.80 Kg

# Modèle ES244A-COL

### **ENCEINTE PORTABLE 120W BLUETOOTH**

EAN 3 760158 356868















**ÉTANCHE** 

IP X6







- Enceinte portable 120W, technologie Bluetooth
- Jusqu'à 13h d'autonomie
- · Recharge USB-C (cordon inclus), temps de charge 4-6h
- Fonction multi-enceintes interconnectées, possibilité de connecter ensemble plusieurs enceintes identiques pour une expérience sonore inoubliable
- Indice de protection IP X6, usage intérieur et/ou extérieur
- · Fonction LED multi-couleurs
- Entrée auxiliaire (cordon inclus) et entrée USB (musique clé USB)
- · Sortie USB pour recharger un téléphone mobile...
- · Idéal à la maison, pour les activités extérieures, camping...
- 2 modes EQ (equilazer)
- Avec poignée

Tension	DC 5 V / 2 A
Fréquence	80 HZ - 20 KHZ
Max RMS	60 W
Max PMPO	120 W

Batterie lithium	7.4 V - 5400 mAh
Temps charge	4-6h
Autonomie	13h max
Emballage	Boite couleur





Dim. boite	43 x 17.5 x 21.8 cm
Dim. produit	37.5 x 15.5 x 18.5 cm
Poids brut	3.10 Kg
Poids net	2.80 Ka

# Modèle P02S

### **ENCEINTE PORTABLE 88W BLUETOOTH**

EAN 3 760158 356165





















- Enceinte portable 88W, technologie Bluetooth
- Jusqu'à 14h d'autonomie
- Recharge USB (cordon inclus), temps de charge 5h30
- · Fonction TWS, possibilité de connecter ensemble 2 enceintes identiques
- · Indice de protection IP X5, usage intérieur et/ou extérieur
- Fonction LED multi-couleurs
- Entrée auxiliaire (cordon inclus)
- · Sortie USB pour recharger un téléphone mobile...
- · Idéal à la maison, pour les activités extérieures, camping...
- Avec poignée





Tension	DC 5 V / 2 A
Fréquence	50 HZ - 15 KHZ
Max RMS	40 W
Max PMPO	88 W

Batterie lithium	7.4 V - 4400 mAh
Temps charge	5h30
Autonomie	14h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	47.7 x 21 x 25.6 cm
Dim. produit	45.5 x 18 x 23.5 cm
Poids brut	4.00 Kg
Poids net	3.35 Kg

# Modèle KS23N

### **ENCEINTE PORTABLE 76W BLUETOOTH**

EAN 3 760158 356141



























- Enceinte portable 76W, technologie Bluetooth
- Jusqu'à 13h d'autonomie
- · Recharge USB (cordon inclus), temps de charge 5h
- · Fonction TWS, possibilité de connecter ensemble 2 enceintes identiques
- · Indice de protection IP X5, usage intérieur et/ou extérieur
- Fonction LED multi-couleurs
- Entrée auxiliaire (cordon inclus)
- Entrée USB (musique clé USB)
- · Fonction radio FM
- · Idéal à la maison, pour les activités extérieures, camping...
- Avec poignée





Tension	DC 5 V / 2 A
Fréquence	80 HZ - 16 KHZ
Max RMS	50 W
Max PMPO	76 W

Batterie lithium	7.4 V - 5400 mAh
Temps charge	5h
Autonomie	13h max
Emballage	Boite couleur

Dim. boite	37.3 x 17.2 x 20.5 cm
Dim. produit	35.5 x 15 x 19 cm
Poids brut	2.85 Kg
Poids net	2.40 Kg

# Modèle GW542C

### **ENCEINTE PORTABLE 30W BLUETOOTH**

EAN 3 760158 356394



















- Enceinte portable 30W, technologie Bluetooth
- Jusqu'à 10h d'autonomie
- Recharge USB (cordon inclus), temps de charge 7h
- Fonction TWS, possibilité de connecter ensemble 2 enceintes identiques
- · Indice de protection IP X5, usage intérieur et/ou extérieur
- Fonction LED multi-couleurs
- Entrée auxiliaire (cordon inclus)
- Entrée USB (musique clé USB)
- · Fonction radio FM
- · Idéal à la maison, pour les activités extérieures, camping...
- Avec poignée

Tension	DC 5 V / 2 A	Batterie
Fréquence	80 HZ - 16 KHZ	Temps
Max RMS	15 W	Autono
Max PMPO	30 W	Emballa

Batterie lithium	3.7 V - 6000 mAh
Temps charge	7h
Autonomie	10h max
Emballage	Boite couleur





Dim. boite	38.3 x 15.5 x 19 cm
Dim. produit	36 x 13.5 x 14 cm
Poids brut	2.25 Kg
Poids net	1.95 Kg

# Protect<sup>®</sup> DISCOYER<sup>®</sup>



