

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel

■ Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air monophasé 220-240V~ 50 Hz
- Grille avant et grille arrière
- 7 tailles disponibles : 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...



Modèle FAD20-4

EAN 3 760158 357391

Ø 20 CM

Consommation	35 W
Niveau sonore	53 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	780 m3/h
Poids net	1,65 Kg

Modèle FAD25-4

EAN 3 760158 357407

Ø 25 CM

Consommation	40 W
Niveau sonore	55 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	840 m3/h
Poids net	1,85 Kg

Modèle FAD30-4

EAN 3 760158 357414

Ø 30 CM

Consommation	45 W
Niveau sonore	58 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	1080 m3/h
Poids net	2,80 Kg

Modèle FAD35-4

EAN 3 760158 357421

Ø 35 CM

Consommation	75 W
Niveau sonore	65 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2280 m3/h
Poids net	3,30 Kg

Modèle FAD40-4

EAN 3 760158 357438

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	5,90 Kg

Modèle FAD50-4

EAN 3 760158 357452

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	10,40 Kg

Modèle FAD60-4

EAN 3 760158 357476

Ø 60 CM

Consommation	600 W
Niveau sonore	75 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	8700 m3/h
Poids net	14,50 Kg

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel

■ Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air monophasé 220-240V~ 50 Hz
- Volet avant et grille arrière
- 6 tailles disponibles : 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...



Modèle FBD20-4

EAN 3 760158 357490

Ø 20 CM

Consommation	35 W
Niveau sonore	53 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	780 m3/h
Poids net	2,60 Kg

Modèle FBD25-4

EAN 3 760158 357506

Ø 25 CM

Consommation	40 W
Niveau sonore	55 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	840 m3/h
Poids net	2,90 Kg

Modèle FBD30-4

EAN 3 760158 357513

Ø 30 CM

Consommation	45 W
Niveau sonore	58 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	1080 m3/h
Poids net	4,10 Kg

Modèle FBD35-4

EAN 3 760158 357520

Ø 35 CM

Consommation	75 W
Niveau sonore	65 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2280 m3/h
Poids net	5,40 Kg

Modèle FBD40-4

EAN 3 760158 357537

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	7,65 Kg

Modèle FBD50-4

EAN 3 760158 357544

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	8,10 Kg

Extracteurs d'air

Série FAS : Grilles avant & arrière - Triphasé De 40 à 60 cm / From 16 to 24 ”

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel

Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air triphasé 380V 50 Hz
- Grille avant et grille arrière
- 3 tailles disponibles : 40 / 50 / 60 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...



Modèle FAS40-4

EAN 3 760158 357445

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	5,70 Kg

Modèle FAS50-4

EAN 3 760158 357469

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	10,00 Kg

Modèle FAS60-4

EAN 3 760158 357483

Ø 60 CM

Consommation	600 W
Niveau sonore	75 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	8700 m3/h
Poids net	14,50 Kg

Série FBS : Volet avant & grille arrière - Triphasé De 40 à 50 cm / From 16 to 20 ”

Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air triphasé 380V 50 Hz
- Volet avant et grille arrière
- 2 tailles disponibles : 40 / 50 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...

Modèle FBS40-4

EAN 3 760158 357599

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	7,65 Kg

Modèle FBS50-4

EAN 3 760158 357605

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	8,10 Kg

